



## Gießkannen

Kunststoff oval mit Brause

5 ltr	---	€
10 ltr mit Brausehalterung	---	€
Ersatzbrause für 5 ltr	---	€
Ersatzbrause für 10 ltr	---	€



### Gießkanne 12 ltr

aus feuerverzinktem Stahlblech, **stabile Ausführung**  
ovale Form, mit Brause

Ersatzbrause	---	€
--------------	-----	---



## Brausen

### für Schneider - Gewächshauskannen

Topfbrause	55 mm Ø Siebloch 0.8mm	---	€
Löffelbrause	95/67 mm Siebloch 0.5mm	---	€



## Wassereimer

aus Kunststoff, stabile Ausführung mit Metallbügel

12 ltr	schwarz	---	€
20 ltr	schwarz	---	€

## GEKA® plus-Gießgeräte

komplett mit GeKa-plus-Kupplungsanschluß und einem Auslaufrohr und Gießkopf Softrain 0.7mm mit Gummischutzring. Platine herausnehmbar zum Wechseln oder Reinigen. **Bajonett-Anschluss** des Gießkopf. Mit Einhand- GEKA plus-Kugelventil "soft rain".

<b>classic plus</b>	60 cm Auslaufrohr	---	€
---------------------	-------------------	-----	---

wie classic plus, jedoch mit GEKA plus- Hebelventil "soft rain L" Auslaufartikel

<b>comfort</b>	60 cm Auslaufrohr	---	€
----------------	-------------------	-----	---

GEKA plus-Gießkopf "soft rain M"

### **Bajonett-Anschluss**

<b>1mm-Bohrung</b>	50mm-Platine	---	€
--------------------	--------------	-----	---



## Dramm Gießgeräte



### Komplett-Gießgerät

Aluminiumrohr, Messing-Kugelventil, Schlauchkupplung, Kunststoff-Gießkopf mit 400 Löcher. Anschluss: GeKa, Verbindung Gießkopf - Auslaufrohr: US-Gewinde

Länge 50cm	-.-- €
Länge 70cm	-.-- €
Länge 85cm	-.-- €

### Auslaufrohre

aus Aluminium, 3/4" IG x US-AG



Länge 40cm	-.-- €
Länge 60cm	-.-- €
Länge 75cm	-.-- €

## Gießgeräte

komplett mit GeKa-Kupplungsanschluß und einem Auslaufrohr und Gießkopf 399 Leichtmetall, Handgriff kunststoffüberzogen

mit Messing GeKa-Kupplung:



<b>5596KM</b> 60 cm Auslaufrohr, Länge 74cm	-.-- €
<b>5599KM</b> 90 cm Auslaufrohr, Länge 104cm	-.-- €

ca. 42 ltr/h, 35° Rohr, Aluminum-Gießkopf 0.7mm mit Schnellkupplungsanschluß



<b>4240</b> LM-Auslaufrohr 40 cm, Länge 64cm	-.-- €
<b>4260</b> LM-Auslaufrohr 60 cm, Länge 84cm	-.-- €

ca. 48 ltr/h, 35° Rohr, Aluminum-Gießkopf 0.7mm mit Schnellkupplungsanschluß und Einhandventil



<b>4840</b> LM-Auslaufrohr 40 cm, Länge 66cm	-.-- €
<b>4860</b> LM-Auslaufrohr 60 cm, Länge 86cm	-.-- €

komplett mit GeKa-Kupplungsanschluß, mit großem Aufsteck-Konus und Innengewinde 3/4"



<b>531</b> LM-Auslaufrohr 35 cm, Länge 55cm	-.-- €
---	--------

### GeKa - Vario - Gießgerät

Metall, mit dem praktischen Teleskop-Auslaufrohr für variable und vielseitige Gießarbeiten. Auch an unzugänglichen Stellen wie Mauer-, Balkon- und Hangbepflanzungen



#### **Krümmung 35°:**

<b>6480V</b> Rohrlänge von 80 - 140 cm	-.-- €
<b>64150V</b> Rohrlänge von 145 - 245 cm	-.-- €



#### **Krümmung 135°:**

<b>65150V</b> Rohrlänge von 145 - 225 cm	-.-- €
--	--------

## Gießgeräte

### Topfgießgerät Nr. 530



komplett mit GeKa-Kupplungsanschluß,  
mit kleinem Aufsteck-Konus und Innengewinde M 11 x 1

LM-Auslaufrohr 60 cm, Länge 80 cm --- €

### Auslaufrohre 3/4"IGxAG

Mit eingelegtem Schmutzsieb und Flachdichtring,



**7040** 40 cm --- €

**7060** 60 cm --- €

**7090** 90 cm --- €

**7120** 120 cm --- €



**40R** 40 cm mit Kunststoff-Handgriff --- €



**60R** 60 cm mit Kunststoff-Handgriff --- €



**90R** 90 cm mit Kunststoff-Handgriff --- €

**120R** 120 cm mit Kunststoff-Handgriff --- €

### Griffstück mit Kugelventill



mit Kupplungsanschluß,  
3/4" Griffstück und 3/4" Kugelventil

Leichtmetall --- €

### Griffstück mit Einhand-Schiebeventil



mit Kupplungsanschluß,

3/4" Griffstück und Einhandschiebeventil --- €



### Handbrause Nr. 5495

mit Kugelventil und Handgriff --- €

### Moosgummi-Zusatzgriff



Sehr komfortabler und angenehmer  
Griff zur Einhandbedienung

Länge 17cm, 3/4" AG/IG --- €



### Einhandventil HighFlow

Komfortables Kugelventil zur Einhandbedienung

-Mit Daumen stufenlos regelbar

-Gusseisen verzinkt mit Messinggewinde

-Außenseite Gummi

Max. Durchfluss 65 L/min, 2,75 bar, Gewicht: 270 g

3/4" AG/IG --- €



### Messing-Kugelventil

3/4" AG/IG --- €



### Gießbrause Nr. 525

Komplett mit GeKa-Kupplungsanschluß und Aufsteckkonus  
Leichtmetall

--- €



### Multibrause „10 S“

Hochwertige Multibrause mit 10 Strahlarten vom kräftigen Vollstrahl bis zum sanften Sprühnebel. Einstellbare Wassermenge über Drehregler.

Metall, vernickelten Messingstecker

--- €



### Profi-Reinigungspistole

Anschluss: 1/2" IG

--- €



### Fächerdüse Nr. 528 A

für Freilandgießgerät Nr. 531  
und Gießbrause Nr. 525

--- €



### GEKA-Plus Spritzdüse 83K

Messing mit **GEKA-Plus** Kupplung

--- €

### Brausekopf 5000

aus Chromnickelstahl,  
Siebloch 0.8mm, Sieblochscheiben-Ø 10cm

5000 ¾ " IG

--- €

### Brausekopf 5050

aus Messing, mit Gummiring  
Siebloch 0.8mm, Sieblochscheiben-Ø 9.5cm

5050 ¾ " IG

--- €

### Superbrause 6050

5050 ¾ " IG

--- €

### Gewindenippel

für Topfgießgerät-Gießköpfe

430 M aus Messing

--- €

### Gewindenippel

für Freilandgießgerät und Gießköpfe 199-399

430 R aus Messing, 3/4" AG/AG

--- €

### Brausekopf 7922

aus Aluminium, Sieblochscheiben-Ø 7.5cm  
für Gießgerät Nr. 5480, Siebloch 0.7mm

--- €





### Gießkopf Standard

Sieblochscheiben-Ø 5cm, 3/4" IG

<b>407 A</b>	Aluminium, Siebloch 0.7mm	--- €
<b>410 A</b>	Aluminium, Siebloch 1.0mm	--- €



### Gießkopf 169 LM

Leichtmetall, Sieblochscheiben-Ø 3cm, 3/4" IG

<b>169 LM</b>	Leichtmetall, Siebloch 0.7mm	--- €
---------------	------------------------------	-------



### Gießkopf Standard „Dramm“

Kunststoff-Gießkopf mit ca. 400 Öffnungen.

Anschluss: **US-Innengewinde**.

schwarz	normaler Gießwinkel	--- €
---------	---------------------	-------



### Gießkopf fein „Dramm“

Aus ABS-Kunststoff mit ca. 1000 Öffnungen.

Anschluss: **US-Innengewinde**.

grün	schmaler Gießwinkel	--- €
rot	normaler Gießwinkel	--- €
orange	breiter Gießwinkel	--- €



### Hochdruck-Gießkopf

Sehr weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung bei hoher Durchflussmenge

Für Schläuche von 3/4 bis 1 Zoll

Anschluss: **US-Innengewinde**.

blau	---	€
------	-----	---



### Adapter schwarz

Kupplung mit US-Aussengewinde und 3/4" IG.  
Zum Anschluss von Dramm-Gießköpfen an 3/4" Anschlüsse.

US AG - 3/4" IG	---	€
-----------------	-----	---



### Adapter grau

Kupplung mit US-Innengewinde und 3/4" AG.

US IG - 3/4" AG	---	€
-----------------	-----	---



## Gewindestücke

### GEKA-Plus Zweiweg-Ventil 333C

aus Messing, mit 2 Hähnen und austauschbaren

**GEKA-Plus - Schnellkupplungen** -.- €

### GEKA-Plus Abzweigstück 334C

wie 333C jedoch ohne Hähnen

-.- €

### Zweiweg-Ventil

aus Messing, mit 2 Hähnen und

mit festen Schnellkupplungen

-.- €

### GEKA-Plus Schlauchverbindungen aus Messing

**61** Schlauch Größe ½ " -.- €

**62** Schlauch Größe 5/8 " -.- €

**63** Schlauch Größe ¾ " -.- €

**64** Schlauch Größe 1 " -.- €

**66** Schlauch Größe 1 ¼ " -.- €

**67** Schlauch Größe 1 ½ " -.- €



### GEKA-Plus Gewindestück Messing, Aussengewinde

**110A** ½ " -.- €

**111A** ¾ " -.- €

**113A** 1 " -.- €

**114A** 1¼ " -.- €

### GEKA-Plus Gewindestück Messing, Innengewinde

**110I** ½ " -.- €

**111I** ¾ " -.- €

**113I** 1 " -.- €

**114I** 1 ¼ " -.- €

**116I** 1 ½ " -.- €

### Gewindestück Messing, Aussengewinde,

Packungsinhalt 10 St.

**GW34AG** ¾ " Aussengewinde -.- €

**GW1AG** 1 " Aussengewinde -.- €

**GW34IG** ¾ " Innengewinde -.- €

**GW1IG** 1 " Innengewinde -.- €

per Packung

### GEKA-Plus Blindkupplungen 118

passend zu allen GeKa- Schlauch

und Gewindestücken

-.- €



**GEKA-Plus Schlauchstück** Messing

<b>101</b>	Schlauch Größe 1/2 "	---	€
<b>102</b>	Schlauch Größe 5/8 "	---	€
<b>103</b>	Schlauch Größe 3/4 "	---	€
<b>104</b>	Schlauch Größe 1 "	---	€
<b>106</b>	Schlauch Größe 1 1/4 "	---	€



**Schlauchstück**

Messing, Packungsinhalt 10 St.

<b>ST34</b>	Schlauch Größe 3/4 "	---	€
<b>ST1</b>	Schlauch Größe 1 "	---	€

per Packung



**GEKA-Plus Schlauchstück**

Messing, mit schraubbarer Schlauchfassung  
**keine Schlauchbandage nötig**

<b>101x</b>	Schlauch Größe 1/2 "	---	€
<b>103x</b>	Schlauch Größe 3/4 "	---	€



**GEKA-Plus Winkelschlauchstück 90°**

Winkeltülle 360° drehbar

<b>101W</b>	Schlauch Größe 1/2 "	---	€
<b>103W</b>	Schlauch Größe 3/4 "	---	€



**Hochleistungsdichtringe**

für alle GeKa-Kupplungen

<b>200 C</b>	---	---	€
--------------	-----	-----	---

für alle GeKa-Plus-Kupplungen (Neue Ausführung)

<b>300 C</b>	---	---	€
--------------	-----	-----	---

**Gummi-Flach-Dichtringe**

<b>111D</b>	für Gewindestück 111 l	3/4 "	---	€
<b>113D</b>	für Gewindestück 113 l	1 "	---	€

**Schlauchbandagen**

Packungsinhalt: 50 Stück



**Spannbereich für Schläuche**

<b>80012</b>	12 - 22 mm	1/2 "	---	€
<b>80016</b>	16 - 25 mm	3/4 "	---	€
<b>80016</b>	20 - 32 mm		---	€
<b>80025</b>	25 - 40 mm	1" + 1 1/4"	---	€
<b>80035</b>	35 - 50 mm		---	€
<b>80040</b>	40 - 60 mm	1 1/2"	---	€

per Stück



### Kugelauslaufventil (Wasserhahn)

Messing vernickelt, Hebel Aluminium Druckguss, blau

<b>3501</b>	Eingang: ½ " Ausgang: ¾ "	--- €
<b>3503</b>	Eingang: ¾ " Ausgang: 1 "	--- €



### Kugelventil

Messing, Knebel Metall

<b>Nr. 5473</b>	¾ " AG / 1/2 " IG	--- €
<b>Nr. 5471</b>	¾ " AG / 3/4 " IG	--- €



### Kugelventil mit langem Griff

Messing vernickelt,

1/2" AG / IG	--- €
¾ " AG / IG	--- €
1 " AG / IG	--- €
1 1/4 " AG / IG	--- €
1 1/2 " AG / IG	--- €
¾ " IG / IG	--- €
1 " IG / IG	--- €



### 4-fach Verteiler

verchromtes Messing ¾ "IG - ¾ " AG (4x)	--- €
---	-------

## Gardena



Hahnstück ½ "	--- €
Hahnstück ¾ "	--- €
Hahnstück 1"	--- €



Schlauchstück ½ "	--- €
Schlauchstück ¾ "	--- €



Schlauchstück mit Wasserstopp ½ "	--- €
Schlauchstück mit Wasserstopp ¾ "	--- €



Übergangsschlauchstück Steck. auf ¾ "AG	--- €
---	-------



Kupplung	--- €
----------	-------



### Gardena - Verteiler

Die Ausgänge lassen sich stufenlos regulieren.

Eingang: ¾" Innengewinde

Ausgänge: Garden Steckkupplung oder ¾" Außengewinde

2-Wege-Verteiler	--- €
4-Wege-Verteiler	--- €