

# Sprühgeräte - Mesto

### FLEXI 3131 Füllinhalt 1.5 ltr

Sehr leichtgängige, wirkungsvolle Pumpe. Sicherheitsventil gegen Überdruck. Standfester, griffiger Behälter mit Füllskala. Messing-Präzisionsdüse verstellbar und schwenkbar

Dichtungen aus Nitrilkautschuk.

-.-- €

#### BUGSI 3132K Füllinhalt 1,0 ltr

Handlicher Drucksprüher aus Kunststoff.
Sicherheitsventil gegen Überdruck.
Mühelose Handhabung durch gespeicherten Druck.
Verstellbare Düse. Feine, gleichmäßige Zerstäubung.
Dichtungen aus Nitrilkautschuk.

# BUGSI 3132GR Füllinhalt 1.5 ltr

Handlicher Drucksprüher aus Kunststoff. Mühelose Handhabung durch gespeicherten Druck. Sicherheitsventil gegen Überdruck. Düse verstellbar. **360° schwenkbar.** Feine, gleichmäßige Zerstäubung.

Dichtungen aus Nitrilkautschuk.

-.-- €

### PICO 3232 Füllinhalt 5 ltr

Drucksprühgerät zum Einsatz im Pflanzenschutz, zur Unkrautbekämpfung und zur Blumenpflege. Behälter aus Kunststoff, seitentragbar, mit Schlauch 1,3 m, mit integriertem Einfülltrichter und Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil. TÜV/GS-geprüft. Messingspritzrohr 40 cm. Mit feiner Messingdüse.

Dichtungen aus Nitrilkautschuk.

-.-- €

#### Profi 3275m Füllinhalt 5 ltr

Hochdrucksprühgerät für den professionellen Gartenbetrieb. Behälter aus hochwertigem Kunststoff, seitentragbar. Integrierter Einfülltrichter. Abstellventil mit Filtersieb. Messing-Spritzrohr 50 cm. Spiralschlauch 2,5 m

Dichtungen aus Nitrilkautschuk.

-.-- €

## Ferrox 3585G Füllinhalt 10 I

Hochdrucksprühgerät für den professionellen Gartenbetrieb. Behälter aus Stahl, polyesterbeschichtet, rückentragbar, NBR Dichtungen, Hohlkegeldüse, Messing-Spritzrohr 50 cm, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Pumpenhalter und Ersatzteilfach,. TÜV/GS-geprüft. Mit Abstellventil DOSICONTROL

Dichtungen aus Nitrilkautschuk.

-.-- €

## INOX 3615G Füllinhalt 10 I

Hochdrucksprühgerät für den professionellen Gartenbetrieb. Behälter aus Edelstahl, rückentragbar, NBR Dichtungen, Hohlkegeldüse, Messing-Spritzrohr 50 cm, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung. mit Abstellventil DOSICONTROL

Dichtungen aus Nitrilkautschuk.

-.-- €



## RS125 3552 Rückenspritze

Rückenspritze für professionellen Einsatz mit innenliegender Kolbenpumpe, mit bestem Tragekomfort durch gepolsterte Tragegurte, Pumphebel rechts/links wechselbar, Pumphebel-Längen- und Breitenverstellung, Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung, ergonomisches Abstellventil mit integriertem Manometer, Messing-Spritzrohr 50 cm mit Messingdüse, Füllinhalt 12 I

Dichtungen FPM -.-- €

# RS185 3558 Rückenspritze

Kunststoffbehälter. Kolbenpumpe, ergonomisches Abstellventil mit Manometer, Messing-Sprührohr 50cm, extra große Einfüllöffnung. Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung, Pumphebel seitlich Gewicht: 4kg, Betriebsdruck: bis 6 bar Behälterinhalt 18 I

Dichtungen aus Fluorkautschuk

Stabilus 3541G Rückenspritze Behälter aus Edelstahl rostfrei, Kolbenpumpe Messing Gewicht ca. 5 kg, Betriebsdruck 6 bar.

Dichtungen aus Fluorkautschuk.

Behälterinhalt 18 L

Abstellventile

Größen und Preise auf Anfrage.



# Flachstrahldüse 2332

Verlängerungsrohre





,	Länge 50 cm
	Länge 50 cm
	Länge 70 cm











# Messbecher

aus Kunststoff mit Auslauf. Griff und Skala

0,25 ltr	Skala 5 ml	€
1 ltr	Skala 50 ml	€
2 ltr	Skala 100 ml	€

-.-- €

-.-- €

-.-- €

-.-- €