



Birchmeier Aquamix 1,25 ltr

Düngermischgerät in vier einfachen Schritten:

- 4 Konzentrationen wählbar: 0.2%, 0.5%, 1%, 2%
- Handgriff drehbar gegenüber Behälter
- Düngen und Gießen in einem
- Druck Wasseranschluss min. 1.5 bar bis max. 5 bar
- Einfaches Nachspülen mit Neutralposition
(keine Düngerbeimischung=reines Fließwasser 14 l/m)

Aquamix -.- €

Abverkauf Aquamix, altes Modell.

Solange Vorrat reicht:

Aquamix 2% 23.00 €



Birchmeier AquaNemix 1,25 ltr

Wie Aquamix, jedoch zum Ausbringen von Nematoden.

AquaNemix 2% -.- €



Birchmeier Melua 0.5

Das Handsprühgerät für Orchideen mit dem feinsten Sprühnebel.

- Robuste Kolbenpumpe
- Feinnebeldüse aus Messing
- Flexibles Steigrohr mit Filtersieb

0,5 Liter-Kunststoff-Behälter, transparent -.- €



Foxy Plus

Robustes Handsprühgerät, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe. Sprühen in jeder Position, Kolbendruck: 15 bar (feines Sprühbild), flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb und regulierbarer Kunststoffdüse.

0,5 Liter-Kunststoff-Behälter, transparent -.- €



Birchmeier Florajet

Leistungsstarke Kolbenpumpe, Kolbendruck bis 20 bar. Nebeldüse aus Messing, gebogenes Sprührohr für gezielte Unterblattbehandlung. Sprüht einen feintropfigen Sprühnebel bis 3 Meter weit, Gute Benetzung und Durchdringung auch bei dichtem Blattwerk. Eine ideale Ergänzung zu kleinen Handsprühern und grösseren Druckspeicher- oder Rückensprühergeräten.

1,1 Liter-Kunststoff-Behälter, transparent -.- €



Sprühgeräte - Birchmeier

Profi Star Hochdruckspritze

Kunststoffbehälter, mit Sicherheitsventil und integriertem Einfülltrichter, transparenter Behälter mit aufgedruckter Füllskala, kombinierter Pump- und Tragegriff mit Sprührohr-Halterung, Druckluftanschluss für Druckaufbau mit Kompressor, gebogenes Messing-Sprührohr 50 cm mit regulierbarer Universaldüse, Gewicht ca. 3.5 kg, Betriebsdruck 4 bar

Füllinhalt 5 l --- €



Hochdruck-Rückensprüherät

Mit BBA Zulassung

Kunststoffbehälter mit UV-Schutz und Edelstahlhuss, aussenliegende Pumpe die einfach demontierbar ist, Messing-Revolverventil mit integriertem Feinfilter und Arretierbügel, gebogenes Messing-Sprührohr 50cm, mit Messing-Nebeldüse 1,5mm. Betriebsdruck 6 bar

Flox Füllinhalt 10 l Gewicht 4.8 kg --- €

Iris Füllinhalt 15 l Gewicht 5.2 kg --- €



Accu-Sprühgerät REC 15

Chip gesteuertes Akku-Rückensprüherät.

Das völlig neue Konzept, die Pumpe druckgesteuert zu regeln, ergibt neue Möglichkeiten für den Anwender.

Der Arbeitsdruck auf der Düse wird über einen Regler der Anwendung angepasst. 18 V Li-Ionen-Akku.

Alles wird von der Elektronik überwacht und geregelt:

- konstanter Druck
- Ein-, Aus- und Pumpenschutzfunktionen
- Ladezustand des Akku

Der separat erhältliche Wechsel-Akku ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Keine Steuerdrähte im Handventil.

Laufzeit bis zu 11 Stunden bei 1 bar.

Betriebsdruck 0.5-6 bar. Messing Regulierdüse 1.7mm

REC 15 ABZ Lilon --- €



Accu-Sprühgerät REB 15

Chip gesteuertes Akku-Rückensprüherät.

Der Arbeitsdruck auf der Düse wird über einen Regler der Anwendung angepasst. 14.4 V Li-Ionen-Akku

Alles wird von der Elektronik überwacht und geregelt:

- konstanter Druck
- Ein-, Aus- und Pumpenschutzfunktionen
- Ladezustand des Akku

Keine Steuerdrähte im Handventil.

Laufzeit bis zu 5 1/4 Stunden bei 1 bar.

Betriebsdruck 1-4.5 bar. Messing Regulierdüse 1.7mm

REB 15 AZ2 Lilon --- €



BIRCHMEIER A 50 Zweirad Akku-Sprühgerät

Das neue Zweirad-Akku-Sprühgerät: Elektronisch druckge-
regelt, leistungsstark, leise und umweltfreundlich

- Abgasfrei, leise und umweltfreundlich
- Robuste Räder mit Feststellbremse
- 10 m Schlauch, grosser Einsatzradius
- 3 Düsenkonfigurationen (Doppeldüsenräger mit 2 Duro-
Düsen, Herbizid Floodjet-Düse, Duro-Düse)
- Köcher zum Einstecken von Zubehör wie
- Zuschaltbare Mischfunktion
- Konstantes Sprühbild
- Arbeitsdruck von 1 bis 10 bar stufenlos einstellbar
- Akku-Kapazität von 4 bis 14,5 Stunden je nach Druck
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku
- Durchflussleistung je nach Armatur und Düse bis 4 l / min

Länge 48 cm, Breite 57.5cm, Höhe 100 cm

Gewicht 33 kg

Typ A 50 AZ1 (Li-Ion Akku) 50 ltr --- €



BIRCHMEIER Akku-Sprühgebläse AS 1200

Neu entwickeltes Gerät mit luftunterstützter Sprühtechnik.
Das Gerät kombiniert den Vorteil konventioneller Düsen-
Sprühtechnik mit einem gesteuerten Luftstrom.

Dank variablem Luftstrom und Vorsprühen können grosse
Sprühweiten bei minimalem Sprühmittelverlust erreicht wer-
den. Zudem versetzt der Luftstrom die Blätter in
Bewegung, was zu einer optimalen Benetzung und
Durchdringung des Blatt- oder Buschwerks führt. Das
Sprühgebläse ist leistungsstark und leise Anwendungs-
abstand bis zu 10m Entfernung. Das Gebläse ist als
Zusatzgerät konzipiert und funktioniert zusammen mit den
Akku Sprühgeräten REC und REB. Inklusive Li-Ion Akku.

Typ AS 1200 (Li-Ion Akku) --- €

Zubehör für Birchmeier

Zubehör zu Accu-Sprühgerät REC 15

Handventil aus Messing mit Kunststoffgriff.
mit Manometer nach BBA

--- €

Verlängerungsrohre aus Messing

Länge 60 cm, gebogen, mit bew. Nippel

--- €

Länge 100 cm, gerade

--- €

Bogen aus Messing

1/4" IG/AG

--- €

Adapter Set aus Messing

Birchmeier - Mesto

--- €

Mesto - Birchmeier

--- €





Düsen

Regulierdüse 1,3mm G1/4", Messing	--- €
Flachstrahldüse MS8002, Messing	--- €
Duro Nebeldüse 1,5mm G1/4"l, Messing	--- €
Winkeldüse Flood jet 1.6 mm, blau (Herbiziddüse)	--- €



Sprühbalken

Mit dem Sprühbalken können auch grössere Flächen innerhalb kürzester Zeit bearbeitet werden. Die Düsen besitzen ein integriertes Filtersieb.

- 4 Flachstrahldüsen 110°, Balkenbreite: 100 cm
- Leistung pro Düse 0.6 l/min bei 2 bar, 1.3 l/min bei 6 bar

Gewinde G ¼, Aluminium	--- €
------------------------	-------



Druckregelventil PR 3 E1

Konstanter Druck

- Weniger pumpen
- Müheloser arbeiten
- Weniger Sprühmittel
- Umweltschonend

G1/2" (1-3 bar)	--- €
-----------------	-------



Vario-Gun

Leichter und handlicher Werfer mit hoher Austragsleistung.

- Geeignet für Sprühgeräte ab 4 bar Druck
- Maximaldruck 10 bar (rückschlagsfrei)
- Stufenlos regulierbar, Einhandbedienung
- Feinfilter im Handgriff
- Sprühweite ca. 3 m (Nebel) resp. 6 m (Strahl)

1/2" AG, Lochgrösse 1.3 mm	--- €
----------------------------	-------



Fettbüchse für Sprühgeräte

Das Fett wird in den Schmierkolben gefüllt.

Die Schmierung des Kolbens erfolgt durch eine ¼ Umdrehung des Schmierkolbens im Uhrzeigersinn. Nach erfolgter Schmierung Pumpe mit Pumphebel betätigen und Druck wieder ablassen.

Fettbüchse für Hochdrucksprühgerät	--- €
------------------------------------	-------

Sprühschirme

Spritzschirm Selektor, ohne Düse

15 cm Ø, tief, Auslaufartikel -.- €



Düse gebogen

1 mm, mit Messingdraller -.- €

Mesto 3914D Sprühschirm

Glasklare, ovale Ausführung, 30 cm breit
Spritzbreiten zwischen 12 und 30 cm verstellbar,
mit Flachstrahldüse.

-.- €



Gloria Sprühschirm

ovale Ausführung, 37 x 8,5cm
mit Flachstrahldüse

-.- €



Birchmeier Sprühschirm

ovale Ausführung, mit Flachstrahldüse

32 x 13cm Auslaufartikel -.- €

37 x 14cm Profi -.- €



Tragbares Abflammgerät

Betrieb mit Flüssiggasflaschen für die Entnahme aus der Gasphase

- Einstellbarer Druckregler mit Manometer
- Schlauchbruchsicherung
- Druckschlauch 1,50 m
- Regulierhandgriff mit Armstütze
- Rückentragegestell für 5 kg Flüssiggasflasche
- Arbeitsbreite 160mm

Typ T 105-160 R

Preise auf Anfrage

